

Znak: STRG-004

Warszawa, 30.04.2026 r.

Zapytanie ofertowe (RFP) na dostawę w ramach przedsięwzięcia „Uruchomienie nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów przemysłowych w miejscowości Jezuicka Struga, gm. Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie”

Ver. 4

Zamawiający	
REMONDIS Sp. z o. o. Ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa NIP: 728-01-32-515	
Lokalizacja inwestycji / Adres dostawy	
REMONDIS Sp. z o. o. Jezuicka Struga 3 88-111 Rojewo	
Kontakt	
Michal.Zietara@remondis.pl	+48 609 478 543
Pawel.Krysinski@remondis.pl	+48 510 890 572
Tryb udzielania zamówienia	
<p>Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 80 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zgodnie z <i>Regulaminem udzielania zamówień w zakresie prowadzonych inwestycji współfinansowanych ze środków NFOŚiGW</i>.</p> <p>Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).</p>	
Forma upublicznienia zamówienia	
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone do publicznej wiadomości pod ogólnodostępnym adresem internetowym www.remondis.pl/pl/Zamowienia	
Przedmiotu zamówienia	
<p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Pojazdu hakowego na potrzeby Zamawiającego, wraz z wymaganym wyposażeniem, dokumentacją techniczną oraz gwarancją i usługą serwisową.</p> <p>Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):</p> <p>34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 34144511-3 – Pojazdy do zbierania odpadów 34130000-7 – Pojazdy silnikowe do transportu towarów 34144750-0 – Pojazdy do transportu ładunków</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych</p>	
Rodzaj zamówienia	

Dostawy
Zakres zamówienia
Pojazd hakowy (1 sztuka) Gwarancja Szkolenie wstępne dla użytkowników
Opis przedmiotu zamówienia
1. Pojazd hakowy
Pojazd 3-osiowy DMC 26t z zabudową hakową do obsługi kontenerów Obsługiwane kontenery: długość wewnętrzna 4500 – 6500 mm Rozstaw osi pojazdu dopasowany do oferowanej zabudowy hakowej, umożliwiającej załadunek, rozładunek i opróżnianie kontenera poprzez kiprowanie (wywrot) kontenerów w tym zakresie długości
A. Podwozie ciężarowe
Zgodność prawna i homologacyjna Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie Pojazd musi być zgodny z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa, homologacji i tachografów: <ul style="list-style-type: none">– Pakiet GSR obowiązujący od lipca 2024 r. (Rozporządzenie (UE) 2019/2144 i akty wykonawcze)– Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1243 – przygotowanie do montażu blokady alkoholowej.– Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/683 – wymagania techniczne i odniesienia do regulaminów UN/ECE– Rozporządzenie (UE) 2018/858 – ramy homologacji typu pojazdów– Rozporządzenie (UE) 165/2014 – tachografy cyfrowe
Układ jezdny i konfiguracja podwozia Podwozie ciężarowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 Konfiguracja osi: 3-osiowe (6×2) Rozstaw osi 1-2 w przedziale 4400-4600 mm umożliwiający montaż oferowanej zabudowy hakowej Dopuszczalna masa całkowita: 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5 t) Techniczna masa całkowita: min. 28,0 t Oś przednia: <ul style="list-style-type: none">– przednie zawieszenie na 3-piórowych resorach parabolicznych o dopuszczalnym nacisku technicznym min. 8 ton– stabilizator osi przedniej– przedni zderzak stalowy, trzyczęściowy– układ kierowniczy ze wspomaganiem Osie tylne: <ul style="list-style-type: none">– druga oś napędowa– trzecia oś skrętna i podnoszona– stabilizator osi tylnej– tylne zawieszenie pneumatyczne o dopuszczalnym nacisku technicznym min. 20 ton– układ automatycznego opróżniania powietrza z zawieszenia po załączeniu przystawki odbioru mocy, poprawiający stabilność przy załadunku ciężkich kontenerów– blokada mechanizmu różnicowego w osi napędowej
Układ napędowy

Silnik wysokoprężny z Common Rail

Norma emisji: Euro 6e

Moc silnika: min. 300 kW

Maksymalny moment obrotowy silnika: min. 2000 Nm

Ogrzewany filtr paliwa z separatorem wody

Chłodnica zabezpieczona z przodu metalową siatką

Skrzynia biegów zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła, z możliwością zmiany trybów pracy
funkcja „rozkołysanie” ułatwiająca wyjazd w trudnym terenie

Przełożenia skrzyni i osi: regionalne, dostosowane do transportu dystrybucyjnego

Przystawka odbioru mocy

Fabryczna, odskrzyniowa przystawka odbioru mocy (PTO) zgodna z wymaganiami oferowanej zabudowy hakowej

Układ hamulcowy i bezpieczeństwo czynne

Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe

Regulowany hamulec silnikowy

System ułatwiający ruszanie pod górkę i zabezpieczający przed staczaniem przy ruszaniu

Osuszacz powietrza podgrzewany

Koła i ogumienie

Felgi stalowe 22,5”

Opony 315/80 R22,5, przeznaczone do transportu regionalnego

Opony wymagane: regionalne – 0 punktów

Opony preferowane: Bridgestone Duravis R – 5 punktów

Koło zapasowe **zamocowane z boku pojazdu**

Zbiorniki i instalacje

Zbiornik paliwa: aluminiowy, min. 390 l, lewa strona

Zbiornik AdBlue: min. 60 l

Zbiorniki zamykane

Kabina kierowcy

Kabina krótka, dzienna o długości zewnętrznej min. **1880 mm** **1800mm**

Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym wyposażone w podłokietnik i podgrzewanie

Klimatyzacja

Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane

Tylna ściana kabiny z oknem zabezpieczonym kratką

Zawieszenie kabiny: stalowe, komfortowe

Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

Kierownica wielofunkcyjna

Spojler dachowy

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed przednią szybą

Wycieraczki preferowane: standardowe – 0 punktów

Wycieraczki preferowane: automatyczne z czujnikiem deszczu – 5 punktów

Luk dachowy lub wentylacja dachowa

Centralny zamek sterowany pilotem (4 komplety kluczy)

Elektrycznie regulowane szyby boczne

Kontrola napięcia pasów bezpieczeństwa

Systemy wspomagające i telematyka

Tachograf cyfrowy
System multimedialny z ekranem dotykowym min. 7”
Głośniki (min. 2 sztuki)
Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
Tempomat
System ISA z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
Moduł FMS
Detekcja pieszych przy cofaniu:

Wymagane: zgodnie z REIS/UN R158 z kamerą cofania (0 punktów)

Preferowane: zgodnie z REIS/UN R158 z kamerą cofania z wykrywaniem pieszych (10 punktów)

Instalacja elektryczna i oświetlenie

Dwa akumulatory 12V, min. 2x 180Ah
Alternator 110A
Mechaniczny wyłącznik akumulatorów
Mocowanie akumulatorów: w układzie poziomym
Bezpieczniki automatyczne
Przygotowanie do montażu urządzeń elektrycznych
Funkcje dodatkowe CAN-Bus dla zabudowy
Gniazdo przyczepy 24 V, 15-stykowe
Oświetlenie zgodne z UN R48.06
Światła do jazdy dziennej LED zintegrowane z reflektorami głównymi zabezpieczone metalową kratką
Przednie reflektory przeciwmgielne oraz doświetlanie zakrętów
Reflektor roboczy LED umieszczony na tylnej ścianie kabiny
Przygotowanie do montażu dodatkowych reflektorów (w tym na tylnej ścianie kabiny)
Lampy ostrzegawcze (koguty) kompatybilne ze spoilerem dachowym
Immobiliser
Przygotowanie elektryczne pod montaż dodatkowego oświetlenia: 2 koguty na dachu oraz 4 stroboskopy w atrapie chłodnicy i 2 montowane obok świateł tylnych oraz dwa światła robocze LED montowane na początku zabudowy i świecące wzdłuż zabudowy oraz 2 montowane z tyłu zabudowy

Sprzęg przyczepy

Sprzęg przyczepy ze sworzniem o średnicy **40 mm**
Układ hamulcowy przyczepy: 2-obwodowy, przyłącza z lewej strony
Instalacja elektryczna i pneumatyczna typu DuoMatic

Powłoki i kolorystyka

Zabezpieczenie antykorozyjne ramy i elementów stalowych
Kolor kabiny: biały RAL 9010
Kolor ramy: RAL 9005 lub podobny (np. grafit, ciemnoszary)
Dopuszczalne są drobne elementy w innych kolorach, jeśli wynika to ze specyfikacji urządzeń

Dokumentacja

Oznakowanie, dokumentacja i instrukcja w języku polskim

B. Zabudowa hakowa – specyfikacja

Parametry podstawowe

Fabrycznie nowa, wyprodukowana w roku 2026

Wysokość haka: 1.570 mm zgodnie z DIN 30722

Możliwość obsługi kontenerów o długości wewnętrznej kontenera od 4500 mm do 6500 mm w zakresie: **załadunku, rozładunku i opróżniania kontenera poprzez kiprowanie (wywrot).**

Przy odbiorze pojazdu wymagane będzie: załadowanie na pojazd hakowy i prezentacja możliwości kiprowania (wywrotu) kontenera o długości wewnętrznej 4.500 mm, udostępnionego przez Zamawiającego w miejscu odbioru pojazdu.

Parametry robocze

Techniczna moc załadunkowa: **min. 20,0 t.**

Kąt wywrotu: **min. 50°.**

Funkcje robocze

Masa własna i ładowność kontenerów zgodna z normami dla systemów hakowych

Załadunek kontenera poprzez podciąganie i podnoszenie ramienia hakowego

Wyładunek poprzez kiprowanie (wywrot) kontenera do tyłu

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadaniem ramienia

Konstrukcja mechaniczna

Główne elementy konstrukcyjne wykonane w technologii spawanej ze stali wysokogatunkowej

Ramię główne teleskopowane (przesuwne)

Wieża haka łamana

Głowica haka w kolorze: czarnym wymagane (0 punktów)

Głowica haka w kolorze: żółtym preferowane (5 punktów)

Ostona bloku zaworowego wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej

Rama pośrednia wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczona antykorozyjnie, połączona z podwoziem zgodnie z wytycznymi producenta podwozia

Zabezpieczenia przed niekontrolowanym opadaniem ramienia

Układ centralnego smarowania zabudowy, z pompą elektryczną lub pneumatyczną, z ilością punktów smarnych odpowiednią dla danego typu zabudowy (min. 15 punktów smarnych)

Kosz na siatkę o pojemności min. 60 litrów; mocowany do ramy pojazdu. Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej lub kwasoodpornej lub aluminiowej.

Myjka do rąk z dozownikiem na środek dezynfekujący

Układ hydrauliczny

Zasilanie z fabrycznego PTO podwozia

Zawory bezpieczeństwa chroniące przed przeciążeniem

Zbiornik oleju z poziomowskazem i filtrem powrotnym

Tylna hydrauliczna blokada kontenera: **wymagana**

Blokada ucha kontenera.

Sterowanie

Integracja z instalacją elektryczną pojazdu

Sterowanie zabudową: **rozdzielacz na zabudowie oraz sterowanie radiowe**

Sterowanie radiowe:

– zasięg min. 20 m

- dwukierunkowa komunikacja lub sygnalizacja potwierdzająca wykonanie poleceń
- odporność na warunki atmosferyczne
- funkcja awaryjnego zatrzymania (STOP)

Wymagane: sterowanie wszystkimi funkcjami zabudowy (0 pkt)**Preferowane: sterowanie wszystkimi funkcjami zabudowy oraz gaszeniem silnika pojazdu (10 pkt)**Układ sterowania z kabiny kierowcy:

- pneumatyczny lub elektryczny
- umożliwiający sterowanie podstawowymi funkcjami (załadunek, wyładunek, pozycja pośrednia)

Oświetlenie robocze i ostrzegawcze

Oświetlenie robocze, sterowane głównym (jednym) włącznikiem:

- 2 reflektory LED z tyłu zabudowy świecące do tyłu
- 2 reflektory LED z przodu zabudowy świecące wzdłuż zabudowy
- 1 reflektor LED na tylnej ścianie kabiny świecący na zabudowę

Oświetlenie ostrzegawcze:

- zabudowa przygotowana do współpracy z lampami ostrzegawczymi pojazdu
- dodatkowe elementy (jeśli wymagane) zgodne z przepisami o ruchu drogowym

Powłoki i kolorystyka

Zabezpieczenie antykorozyjne ramy i elementów stalowych

Lakierowanie:

Wymagane: powłoka poliuretanowa (0 punktów)**Preferowane: powłoka katalforetyczna (5 punktów)**

Kolor zabudowy: RAL 9005 lub podobny (np. grafit, ciemnoszary)

Zgodność z przepisami i dokumentacja

Zgodność z wymaganiami przepisów dotyczących maszyn (Dyrektywa 2006/42/WE lub równoważne przepisy obowiązujące w dniu dostawy)

Zgodność z przepisami dotyczącymi mas i nacisków osi. Wymagane jest dołączenie rysunku technicznego z wymiarami pojazdu (długość, wysokość, szerokość, zwis pojazdu), kalkulacją nacisków na osie oraz ładownością

Deklaracja zgodności CE

Dokumentacja techniczna zabudowy i podwozia (instrukcja obsługi, schematy itp.) w języku polskim

Oznakowanie i tabliczki znamionowe zgodne z obowiązującymi normami w języku polskim

Dokumentacja UDT dopuszczająca urządzenie do eksploatacji

2. Gwarancja

Okres gwarancji: 36 miesięcy. Gwarancja całopojazdowa: na podwozie i zabudowę hakową.

Planowana intensywność pracy: 1500 mth/rok, dla przebiegu około 20000 km/rok.

Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty dostawy

3. Szkolenie

Szkolenie wstępne dla użytkowników – przedstawicieli Zamawiającego

Szkolenie stacjonarne w miejscu dostawy, dla 3 przedstawicieli Zamawiającego

Realizacja szkolenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż 30 dni kalendarzowych od daty dostawy

Warunki realizacji zamówienia

Termin realizacji: nie później niż 02.10.2026 r.

Adres dostawy: Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo

Warunki dostawy – proszę określić w ofercie

FV elektroniczna wystawiona po podpisaniu przez Zmawiającego protokołu odbioru bez uwag
Płatność 100% kwoty przelewem w terminie 30 dni od rejestracji FV w KSEF

Zakres i forma złożenia oferty

Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z dojazdem, dostawą, montażem, pomiarami, odbiorami, uruchomieniem i szkoleniem dla przedstawicieli Zamawiającego.

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia kart technicznych potwierdzających spełnienie powyższych wymagań. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabryczne lub równoważne, dopuszczone przez producenta.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów minimalnych.

Wartość zamówienia należy podać w PLN jako kwotę netto.

Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:

1.1. w stosunku, do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

1.2. którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576, tj. Zamawiający wyklucza udział w postępowaniu:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu

w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia;

1.3. którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853) z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający wyklucza:

- a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Warunki udziału w zapytaniu (RFP)

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, wobec którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (oświadczenie załączone do Oferty).

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który posiada doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 zamówieniami, których przedmiotem była dostawa pojazdów hakowych o zbliżonych parametrach.** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w formacie pdf.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanego sprzętu/wyposażenia.

Wykonawca może pisemnie lub drogą elektroniczną zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi zostanie każdorazowo opublikowana na stronie upublicznienia zapytania ofertowego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

W przypadku odwołania postępowania (w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej), Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów, w tym kosztów opracowania oferty.

Kryteria oceny ofert

Kryterium	Sposób oceny	Waga
Cena ofertowa netto	$\text{Punkty} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times \text{Waga}$	70%
Dodatkowe (punktowane) parametry techniczne: max. 40 punktów	$\text{Punkty} = \frac{\text{Punkty oferty}}{\text{Liczba punktów}} \times \text{Waga}$	30%

Tryb i termin składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: michal.zietara@remondis.pl

Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

1. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne. Oferty są udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
2. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę przesłane w osobnym pliku lub mailu z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy, adresu, warunków gwarancji oraz ceny zawartych w ofercie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Termin składania ofert do dnia: **11.05.2026, do godziny 18h00**. W tytule maila przekazującego ofertę zaleca się wpisanie „Zapytanie ofertowe nr **STRG-004**”

Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w postaci skanu oferty sporządzonej pisemnie lub w postaci oferty sporządzonej w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za termin złożenia oferty rozumie się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, tj. jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 powyżej,

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu upublicznienia oferty to jest na stronie www

Ważność oferty (związanie ofertą) ustala się na 30 dni kalendarzowych od terminu składania ofert. Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najkorzystniejsze dla Zamawiającego warunki oraz spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, a także pozostałych Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Zamawiający udziela zamówienia poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie wysyłana na adres e-mail, z którego przystano ofertę

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie jeżeli nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; postępowanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa; wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w momencie publikacji Zapytania ofertowego. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

Formalności związane z realizacją zamówienia i warunki umowy

1. Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich kwestii związanych z zawieraniem umowy.
3. Treść warunków realizacji Przedmiotu Zamówienia określona w treści Zapytania Ofertowego **nie podlegają zmianom czy negocjacom.**
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: dane osób upoważnionych do podpisania umowy w sprawie zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
 - a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
 - b) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty pomimo zachowania należytej staranności i nie jest przez nich zwiniona;
 - c) decyzji Zamawiającego o zawieszeniu wykonywania którejkolwiek części przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych, niezależnych od Zamawiającego, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania Przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę mailowo wskazując przyczynę zawieszenia;

- d) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia mających wpływ na zakres lub termin jego wykonania w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów.

Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

Inne zmiany:

- a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wносиła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy;
- b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją, w ramach której finansowane jest niniejsze zamówienie, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia.
7. W przypadku opóźnienia w odbiorze końcowym Przedmiotu zamówienia, które bytoby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu zamówienia wynoszą 1% wartości netto Umowy za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 15% wartości Umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości Umowy.

Klauzula informacyjna dot. art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (rodo)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, NIP 728-01-32-515, REGON 011089141.
2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pomocą numeru telefonu: +48 42 651 29 93 lub adresu e- mail: IOD@remondis.pl bądź korespondencyjnie na adres siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych”.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia i dalej w związku z realizowaną umową.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U.2018.1330 ze zm.)
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy o dofinansowanie Zamawiającego, w ramach której współfinansowane jest zamówienie, oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr **STRG-004**

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami.
8. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Wykonawca posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
 - c) prawo usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Wykonawcy:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe i realizacją zamówienia, co Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Załączniki

Załącznik nr 1 *Formularz oferty*

Załącznik nr 2 *Wykaz wykonanych zamówień oraz Wykaz osób*